

询价通知书

项目名称：南京市雨花台烈士陵园管理局西式
厅 LED 电子显示屏采购项目

采购单位：南京市雨花台烈士陵园管理局

采购类别：货物类

二〇二二年十一月

目 录

第一章 询价公告	2
第二章 成交标准	5
第三章 采购项目需求	6
第四章 响应文件格式	15

第一章 询价公告

项目概况：

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目（项目名称）询价项目的潜在供应商应登陆南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站免费下载（<http://www.travel-yuhuatai.com>）获取询价通知书，并于 **2022 年 11 月 8 日 9 时 30 分**（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.1 项目名称：南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目

1.2 项目预算：19.0510 万元，投标报价超过项目预算及最高限价的为无效响应文件。

1.3 最高限价：19.0510 万元，投标报价超过项目预算及最高限价的为无效响应文件。

1.4 采购需求：现计划采购西式厅 LED 屏，恢复其显示功能，采购内容包含设备采购、运输、安装、调试并提供备品备件等。

1.5 合同履行期限：合同签订后接采购人通知进场 15 个日历日内完成设备的采购送至指定地点，根据采购人通知要求安装到位。详见询价文件第三章采购项目需求。

1.6 本项目是否接受联合体投标：否。

1.7 本项目是否接受进口产品：否。

二、供应商的资格要求：（提供承诺函附后，中标后提供证明材料备查）

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；具有电子与智能化专业承包贰级或以上资质；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次询价活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次询价活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

(5) 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次询价活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：具有电子与智能化专业承包贰级或以上资质；。

2.4 本章 2.1 第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。招标人或招标代理机构将在响应文件提交截止时间后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取询价通知书：

(1) 询价通知书获取日期：自本公告发布至提交响应文件截止时间；

(2) 询价通知书获取方式：登陆南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站免费下载获取 (<http://www.travel-yuhuatai.com>)。

四、响应文件提交信息：

4.1 响应文件提交开始时间：2022 年 11 月 8 日 9 时 10 分。

4.2 响应文件提交截止时间：2022 年 11 月 8 日 9 时 30 分。

4.3 响应文件提交地点：南京市雨花台烈士陵园管理局规划建设处（南京市雨花台区雨花路 215

号)。

4.4 响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[一般为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、响应文件开启信息：

5.1 响应文件开启时间：2022 年 11 月 8 日 9 时 30 分。

5.2 响应文件开启地点：南京市雨花台烈士陵园管理局（南京市雨花台区雨花路 215 号）。

六、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1 集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.2 询价保证金数额及交纳办法：本项目不收取询价保证金。

7.3 公告媒体：南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站（<http://www.travel-yuhuatai.com>）。

八、对本次询价提出询问，请按以下方式联系：

8.1 采购人信息：

名称：南京市雨花台烈士陵园管理局

地址：南京市雨花台区雨花路 215 号

联系人：张工

联系方式：025-68783035

第二章 成交标准

一、第三章询价采购项目需求中用带星号（“★”）的技术要求以及项目实施要求、商务要求、特别说明均为实质性要求，不得负偏离，否则作为无效报价。

二、**成交方法：**质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

三、**成交标准：**对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

四、所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购项目需求

一、项目名称:南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目

二、项目概况

现计划采购西式厅 LED 屏,恢复其显示功能,采购内容包含设备采购、运输、安装、调试并提供备品备件等。

三、采购标的需实现的功能及标准、规范:采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、采购设备清单及参数(附后)

★五、项目实施要求(响应文件中提供供应商的承诺)

- (一) 采购西式厅 LED 屏,恢复其显示功能。
- (二) 招标控制价含设备费用及设备安装费;
- (三) 设备品牌采用国内品牌;
- (四) 设备安装过程中涉及高空、接电等特殊工种作业需持证上岗;
- (五) 设备质保期间若运行出现故障,需在 1 小时内到达现场维修;
- (六) 清单中的设备需提供出厂合格证、质量保证证书等资料;
- (七) 付款以采购人财务要求,合同中约定为准;
- (八) 设备质量、施工质量等满足现行法律、法规要求。
- (九) 供货要求

1、技术规格

- (1) 所有设备产品须提交详细的技术条款响应表,并注明其品牌产地和生产厂地。
- (2) 供应商所提供的设备产品开箱后,若采购人发现有任何问题(如外观有损坏),供应商应以同样型号的设备产品在采购人规定的时间内更换,确保采购人的正常使用。

2、质量要求

- (1) 供应商应严格按照采购文件的要求和国家有关标准、规定,提供全新、未经使用的产品。
- (2) 供应商必须保证提供的设备产品与采购文件所述的质量、规格和性能完全一致,所使用的材料及配件达到优质标准。
- (3) 采购人使用该货物的任何一部分,当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时,一切后果由供应商负责。

- (4) 配件及耗材要求:其价格应列入报价总额。

3、验收方式

成交供应商应保证设备产品到达采购人所在地时完好无损,由采购人检查有关设备是否全部安装到位。

4、验收标准

(1) 成交供应商应针对本项目所供设备产品完全符合行业通行标准并不低于国家规定的相关质量标准与技术要求。

(2) 因本项目所采购货物的质量或安装不当导致验收不合格的，成交供应商应及时处理直至验收合格，期间所产生的一切费用由成交供应商承担。

5、采购人组织设备产品的验收，验收不合格或不符合本项目质量与技术要求的，采购人书面通知成交供应商限期整改，成交供应商应无条件退货和返工。若成交供应商未按时完成整改或整改后再次验收仍不合格的，采购人有权终止合同。由此对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿采购人的相关损失。

6、设备安装要求

(1) 本章所提供的项目设备技术参数中若未明确说明，但可以推断是整个设备产品安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作的，供应商须在响应文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付其他任何费用。

(2) 所有设备必须符合法律法规规定的最新标准。

(3) 本项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由成交供应商负责承担，成交供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施。

★六、商务部分要求

(一) 质保及售后服务要求

1、质量保证期

(1) 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

(2) 供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

(3) 投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

(4) 本项目质量保证期为自安装调试完成之日起的 2 年内。

2、售后服务内容

(1) 供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1) 电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在设备产品使用中遇到的问题并及时为采购人提供相关问题的解决方案。

2) 现场响应

若采购人遇到使用、技术问题或设备产品出现故障，电话咨询不能解决的，成交供应商应承诺在半小时内作出响应，维修人员于 1 小时内到达现场，提出解决方案，并于 12 小时内修复，确保设备正常工作。若成交供应商在 12 小时内无法解决相关问题的，应在 24 小时内向采购人提供应

急备用设备产品，确保采购人能够继续正常使用。

3) 质保期内，如遇设备产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应进行免费升级服务。同时，成交供应商应保证免费维修和更换零部件。

4) 培训：成交供应商须提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，保证操作者完全熟悉全部功能，并提供设备维修手册。培训地点在设备安装现场或由采购人安排。

3、质保期过后服务要求：若质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

(二) 交付时间：合同签订后接采购人通知进场 15 个日历日内完成设备的采购送至指定地点，根据采购人通知要求安装到位。

(三) 交货地点：采购人要求送达的指定地点（成交供应商须按采购人要求将本项目所涉及全部货物送到指定地点，并实施安装调试）。

(四) 违约赔偿要求

成交供应商逾期交付的，每逾期 1 天，成交供应商向采购人偿付合同总额的 5% 的滞纳金。如成交供应商逾期交付达 10 天，采购人有权解除合同，解除合同通知自到达成交供应商时生效。

★七、特别说明

(一) 本项目各项报价包含但不限于所有设备采购（包括货物、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、安装及其他相关服务（出厂检验、调试、包装、运输、验收、培训等）、人工、利润、税金、保险、技术培训、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

(二) 本次采购的货物需能与原有相关设备系统匹配，确保整套设备正常使用。采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

(三) 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。

备注：本章加“★”项要求均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效响应文件。

采购设备清单及参数

序号	品类	名目	规格/参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	屏体	室内全彩 LED 显示屏	<p>屏体净尺寸： 4.8m × 2.7m=12.96 m²</p> <p>★1、像素点间距≤1.86；压铸铝一次性成型箱体，LED 面板设计按照节能共阴原理设计（横流输出端驱动屏幕的阳极，同时一个像素的三个基色 R/G/B 的阴极在封装时连接在一起的产品设计）</p> <p>★2、净显示尺寸：4.8m*2.7m</p> <p>★3、刷新频率：3840</p> <p>★4、电源能耗转换具有 PFC 功能，PF≥0.96；</p> <p>5、对比度≥10000:1</p> <p>5、对比度≥10000:1（提供含有 CNAS、CMA 或 ilac-MRA 标识的第三方检测机构检测报告）</p> <p>6、像素失控率≤1/150000，无连续失控点</p> <p>7、可视角度：水平视角≥170°，垂直视角≥170°</p> <p>★8、单元箱体内部：模组、接收卡、与 PCB 线路板间的连接均采用 30μ 镀金接插件硬连接设计；支持模组、接收卡带电维护、热拔插</p> <p>9、亮度均匀性：≥98%；</p> <p>10、功耗：峰值功耗≤524W/m²</p> <p>★11、模组物理间隙：≤0.05mm，产品拼缝：≤0.07mm，多单元平整度≤0.05（提供含有 CNAS、CMA 或 ilac-MRA 标识的第三方检测机构检测报告）</p> <p>12、所投产品的生产厂家须通过具有 LED 大屏的中国绿色环保产品证书</p> <p>13、所投产品厂家需具备亮度和色度智能矫正单元系统证书</p> <p>★14、箱体内具有接收卡冗余热备份和电源冗余双备份，任意一路链断开或硬件故障都不影响显示</p>	12.96	平方			满足招标要求

2	控制系统	视频处理器	<p>1.输入接口包括 2 xHDMI 1.4、 1 x DVI、 1 x 3G-SDI (IN+LOOP)， 选配 1 x 3.5mm 音频输入接口；</p> <p>2.输出接口包括 10 路千兆网口，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192， 1 路 HDMI 1.3 输出接口，可用作输出预览或视频输出；</p> <p>3.音频输入输出： 支持 HDMI 伴随音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输出， 支持通过多功能卡进行音频输出</p> <p>4.低至 1 帧延迟输出： 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧</p> <p>5.3 个图层： 图层大小和位置可单独调节，支持图层按照 Z 序优先级调整；</p> <p>6.强大视频处理能力： 搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无极缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取</p> <p>7.画质调整： 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整</p> <p>8.多场景保存和调用： 支持 10 个自定义场景</p> <p>9.热备份： 支持输入源热备功能，支持网口间备份</p> <p>10.同步输出： 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。</p> <p>11.支持逐点亮色度校正： 配合调试软件和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示</p>	1	项			满足招标要求
---	------	-------	--	---	---	--	--	--------

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目询价通知书

		播放软件	<p>1. 支持制作节目并在 LED 显示屏或 LCD 显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。</p> <p>2.支持本机播放和异步播放两种方式；</p> <p>3.支持多画面播放；</p> <p>4.支持页面灵活布局；</p> <p>5.支持多种媒体播放（office 文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）；</p> <p>6.支持播放页面任意排期，可设置播放时间段和周期；</p> <p>7.支持快速预览当前页面以及切换到其他页面时预览窗口会及时刷新；</p> <p>8.当软件为异步播放模式时，用户可对多媒体哦放弃进行全面的控制，例如亮度调节、定时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等；</p>	1	套			满足招标要求
		大屏播放管控平台	<p>1、集成一体化设备，优质型材接合钢化玻璃外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；适应于-28℃及 53℃工作环境。（可提供产品高低温检测报告佐证）</p> <p>★2、工作电压 210V/230V, 50/60Hz, 1 路 220V/400W 稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱、显示屏的开启及关闭，电源输入处装置过压自熔断保险丝及防浪涌冲击装置，支持 7×24 小时稳定工作。（可提供防浪涌及 15000 小时连续运行无故障率检测报告佐证）</p> <p>3、内置嵌入式中控主机，采用双核四线程 I5 处理器结构，256G 固态硬盘、8G 内存及 64 位操作系统，支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 同步输出、X86 架构 Windows 系统，自带关机系统还原功能，支持 1920×1080 高清输出及扩展模式支持 3840×1080 长条形画面、USB 口≥4 个（2.0、3.0）、不少于 2 路以太网 RJ45 输入。</p> <p>4、设备配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，设备可绑定多名管理员，管理权限分为高级及二级。确保智能管理的安全性。</p>	1	套			满足招标要求

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目询价通知书

			<p>5、便捷式开关功能，当按钮关闭时，可同步关闭整套系统包括外设（视频处理器，拼接器、功放、显示屏等），反之开启时也会开启这些外接设备。</p> <p>6、设备内置操作软件，本地操作设置需认证安全管理密码，在操作界面可看到当前节目播放排序，上传节目会自动归类并可自由组合多格式节目生成节目单，并可根据需求对播放内容进行日志回访等。</p> <p>7、能够实现局域网内文件自由拖拽上传，文件播放，文件删除操作，多个节目实现无缝切换，允许多用户同时在线，轮流播控节目。（可提供功能截图佐证）</p> <p>8、可通过客户端实时预览播控画面，可根据现况对视频进行音量及亮度的调节，影音文件播放进度设置，能够发布滚动字幕。（可提供功能截图佐证）</p> <p>9、会议播放 PPT 时，多人员在随带 PC 客户端进行多个不同规格 PPT 进行无缝自由切换，不影响会议流畅性，播放素材导致大屏亮度时，可通过客户端软件进行大屏亮度调节。</p> <p>10、内置软件预置 4 路监控信号通道,可接入 4 路指定网络摄像头信号，在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。（可提供功能截图佐证）</p> <p>11、可以一键远程接管播控服务器主机，进行远程软件的安装与卸载，系统维护等操作，方便用户使用与维护。用户可根据需求对调取服务器节目进行直播操作。</p> <p>12、通过客户端软件可以控制后端处理器的场景及信号切换，支持用户对信号场景按钮进行自定义名称编辑。</p> <p>★13、保障设备稳定性，提供 3C 认证资料（原件复印件须加盖厂家原章）。</p>					
3	原屏拆除、强电、弱电		<p>1、700 米 6 类网线材料及施工</p> <p>2、100 米 6 m²电源线材料及施工</p>	1	项			满足招标要求

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目询价通知书

	布线								
4	结构、安装调试			LED 显示屏定制框架的制作安装、屏体调试，采用国产优质材料，符合安全荷载标准，不锈钢包边	12.96	平方			
5	配电柜			PLC 配电柜 20KW，	1	台			
6	控制电脑配置			主机更换声卡、硬盘等，满足 LED 屏音视频播放要求	1	项			甲方自配， 供应商负责 安装相关控制 系统及培训
7	增加二路音视频网路输出			在合适位置增加二路接口输出	1	项			乙方看现场， 所需材料工时 乙方提供
8	屏体	室内全彩 LED 显示屏		成品备用屏体	1	平方			后期维修更换
7	显示屏内置音柱				1	台			

备注：上表技术要求中加“★”号指标须在响应文件中提供技术支持资料并加盖公章（如白皮书、彩页、手册、具有 CNAS 或 CMA 认证资质等检测机构出具的检测报告等），未提供技术支持资料的，视同未对询价通知书实质性要求作出响应，评审时不予认可。

第四章 响应文件格式

响应文件编制说明

1、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[一般为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

2、响应文件的编制应按照询价通知书统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用 A4 幅面（如有资料超过 A4 幅面折叠成 A4 幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3、供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

4、供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

5、各供应商可根据企业自身实际情况以及对询价通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目

响应文件

供 应 商：_____（单位公章）

联 系 人：_____

联系方式：_____

单位地址：_____

_____年__月__日

目 录

一、询价申请及声明	18
二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件	20
三、第一章询价公告中 2.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件	21
四、第一章询价公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件	22
五、第一章询价公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件	22
六、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明	23
七、项目实施方案	23
八、表格格式	24

一、询价申请及声明

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

根据贵方_____（项目名称）询价公告，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表_____（供应商名称），提交响应文件并参加询价。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价要求**，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：_____。

3、按询价要求，我们的投标报价为（大写）_____元人民币。

4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

5、我们已详细审核全部询价通知书及其有效补充文件，我们放弃对询价通知书任何误解的权利，提交响应文件后，**不对询价通知书本身提出质疑**。

6、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：_____

帐 号：_____

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目询价通知书

供应商授权代表姓名（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

本授权书声明：注册于_____（供应商住址）的_____（供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的_____（项目名称），_____（项目编号）进行询价报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：_____

授权委托人（签字或签章）：_____

日 期： 年 月 日

委托代理人的身份证复印件

三、第一章询价公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

(一) 具有独立承担民事责任的能力：

- 1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；
- 2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
- 3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；
- 4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
- 5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

- 1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；
- 2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；
- 3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

- 1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- 1、缴纳税收证明材料：供应商参加询价活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；
- 2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加询价活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；
- 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

(五) 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

- 1、提供参加本次询价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- 2、无重大违法记录声明格式：

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

南京市雨花台烈士陵园管理局西式厅 LED 电子显示屏采购项目询价通知书

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加询价活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年 月 日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

四、第一章询价公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章询价公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明

注：各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对询价通知书响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

七、项目实施方案

注：项目实施方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合询价通知书要求的证明文件，项目实施方案包括但不限于：货物安装、验收标准、货物技术资料、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对询价通知书响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

八、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式

《报价表》

序号	项目名称		项目编号	
1	投标报价	合计	_____元（大写）	
			_____元（小写）	
2	项目交付时间	满足询价通知书要求		

供应商名称：_____（盖章）

说明：供应商投标报价不得超过询价通知书中规定的项目预算或最高限价，超过询价通知书规定的，按无效投标处理。

(二) 分项报价表格式

《分项报价表》

项目名称:

项目编号:

序号	名称	品牌、规格或型号或分项目	单价(元)	数量	小计(元)		
合计总价(投标报价)							元

供应商名称: _____ (盖章)

说明: 如果行数不够, 请自行增加。

(五) 投标项目主要产品一览表

(至少填报单价最高的两个产品)

项目名称:

项目编号:

序号	名称	品牌、规格或型号	数量	单价(元)	质保年限

供应商名称: _____ (盖章)

(六) 供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称:

项目编号:

货物 1 名称		品牌	规格、型号
生产企业名称		生产企业地址	
序号	名称	数量	主要技术参数

说明: 如果行数不够, 请自行增加。

供应商名称: _____ (盖章)

(七) 供应商类似业绩情况表

序号	项目名称	采购单位	合同金额	合同签订时间	联系人及电话	备注

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：_____（盖章）

信用承诺书格式（如供应商有需要须在响应文件中提供此承诺书）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年 月 日

单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
诚信档案记录情况			
信用承诺	<p>我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p style="text-align: right;"> 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 </p>		